

มาทำฟันช่วง COVID จะปลอดภัยจาก การติดเชื้อ หรือไม่ ?

มาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานทำฟัน
ตามมาตรฐานทันตแพทยสภา



ผู้ป่วย


ที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมทุกคนจะต้อง

- ✓ ผ่านการคัดกรอง ด้วยการวัดอุณหภูมิ และการซักประวัติอาการเสี่ยงของ COVID-19
- ✓ อนามัยยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคนาน 30-60 วินาที เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนการทำฟันทุกกรณี
- ✓ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่มาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
- ✓ กรณีมีผู้ดูแลมาส่งขอจำกัดจำนวนผู้ดูแล 1-2 คน
- ✓ ให้ความร่วมมือ Physical distancing



ทันตแพทย์และผู้ช่วย

ต้องมีการสวมใส่เครื่องป้องกันตนเองส่วนบุคคล (PPE)




- มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน สำหรับทันตแพทย์สวมใส่ ได้แก่ หมวก แว่นตา แผ่นปิดหน้า หน้ากากอนามัย ชุดคลุม ถุงมือ ให้เหมาะสมกับงาน ที่ทำเพื่อป้องกัน การติดเชื้อจาก ผู้ป่วยสู่ผู้ป่วย
- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ

อุปกรณ์และสถานที่ทำฟัน



อุปกรณ์ทันตกรรม ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
หรือการอบไอน้ำและแรงดันสูง (autoclave)

ใช้เครื่องดูดน้ำลายแรงดันสูง



มีการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในคลินิกทันตกรรม
โดยการเพิ่มอากาศใหม่ และระบายอากาศปนเปื้อนออก
ตามการโซนนิ่งคลินิก

เก้าอี้ทันตกรรม ผ่านการทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้ง
ก่อนและหลังใช้งาน แล้วปิดทับบริเวณพื้นผิวที่สัมผัส
บ่อยด้วยวัสดุปิดคลุมพื้นผิว



บริเวณรอบที่ทำฟัน เช่น โถ้ ทีวี คอมพิวเตอร์
เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและปิดทับบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย
ด้วยวัสดุปิดคลุมพื้นผิว

การกำจัดขยะ



อุปกรณ์ เครื่องป้องกันที่
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
รวมถึงวัสดุปิดคลุมพื้นผิว
และวัสดุอื่นๆ ที่มีการปนเปื้อน
ละอองฝอยและสารคัดหลั่ง
ให้ทิ้งและกำจัดเป็นขยะติดเชื้อ