



สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา

๘๘/๑๙ หมู่ที่ ๔ ชั้น ๕ อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘๘/๑๙ Moo.๔, ๕th Floor Office of Mahitaladhibesra Building, Satharanasuk ๘ Alley
Tiwanon Road, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, ๑๑๐๐๐, Thailand.
Tel. (๖๖๒) ๒๕๘๐ ๗๕๐๐ - ๓ Fax. (๖๖๒) ๒๕๘๐ ๗๕๐๔ E-mail : cdathai@gmail.com

ที่ ศ.ป.ท./ ว ๒๗๓

๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก
(Minimum Requirements)

เรียน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เรื่อง ปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements)

ตามที่ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ได้ออก
ประกาศ เรื่องปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements) สำหรับผู้ที่ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และเพื่อให้การประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขอ
แจ้งประกาศ เรื่องปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements) รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ชิตช่วงชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ประเมิน ฯ และเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม

งานธุรการศูนย์ประเมิน ฯ

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๐ ๗๕๐๐ - ๓ กด ๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cdathai@gmail.com



ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements) สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และเพื่อให้การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ (๔) ข้อ ๑๒ (๔) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๔ ข้อ ๔.๑ ของประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เรื่อง กำหนดหมวดอายุการเก็บคะแนนผลการสอบและเงื่อนไขการรับรองผลการสอบ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๐ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเห็นชอบเรื่อง เกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก (Minimum Requirements) ในการประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม วาระที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๑๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ จึงมีประกาศกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก ดังนี้

๑. สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติงานในคลินิกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก ดังนี้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑. การตรวจวิเคราะห์โรคช่องปาก		
๑.๑ ตรวจผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ (complete case)	๑๐ ราย	สามารถทดแทนด้วย - การตรวจวินิจฉัยรอยโรคเยื่อเมือก ไม่เกิน ๑ ราย โดยต้องไม่เป็นผู้ป่วยรายเดียวกันกับข้อ ๑.๔ - วางแผนการรักษาจากข้อมูลของผู้ป่วยตัวอย่าง หรือผู้ป่วยจำลองไม่เกิน ๒ ราย
๑.๒ ตรวจตามอาการสำคัญ (chief complaint)	๒๐ ราย	สามารถใช้ข้อ ๑.๑ แทนได้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑.๓ ตรวจผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (orofacial pain) หรือผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณ ขมับ-ขากรรไกร หรือ ทีเอ็มดี (temporomandibular disorders หรือ TMD)	๑ ราย	
๑.๔ ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (biopsy) หรืออ่านผลทาง เคมีในเลือด (blood chemistry) หรือตรวจรอย โรคเยื่อเมือก (soft tissue lesion)	๑ ราย	
๒. การถ่ายภาพรังสี (ทั้งระบบฟิล์มหรือระบบดิจิทัล)		
๒.๑ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiography)	๓๐ ภาพ	
๒.๒ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก (full mouth periapical radiography)	๑ ราย	
๒.๓ ถ่ายภาพรังสีด้านประชิด (bite-wing radiography)	๑๒ ภาพ	
๒.๔ ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก (extra-oral radiography) หรือการถ่ายภาพรังสีเทคนิคพิเศษ (specialized radiography)	๑๐ ภาพ	
๒.๕ แปลผลภาพรังสี (radiographic interpretation)	๑๐ ภาพ	
๓. ศัลยศาสตร์ช่องปาก		
๓.๑ ถอนฟันธรรมดา	๑๐ ราย	
๓.๒ ผ่าตัดฟันคุด	๒ ซี่	
๔. ทันตกรรมหัตถการ		
๔.๑ อุดฟัน Class I	๕ ด้าน	การนับงานในข้อ ๔.๑ สามารถใช้รายการข้อ ๔.๒ ทดแทนได้ โดยกำหนดให้ ๑ ซี่ ทดแทนได้ ๑ ด้าน
๔.๒ อุดฟัน Class II	๖ ด้าน	
๔.๓ อุดฟัน Class III หรือ Class IV	๔ ด้าน	
๔.๔ อุดฟัน Class V	๕ ด้าน	
๔.๕ อุดฟันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ - ๔.๔	๕ ด้าน	
๕. วิทยาเอ็นโดดอนต์		
๕.๑ รักษาคลองรากฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย หรือฟันกราม	๒ ซี่	
๖. ทันตกรรมสำหรับเด็ก		
๖.๑ ตรวจและวางแผนการรักษา	๕ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและการจัดการ (caries risk assessment and management)	๕ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๓ อุดฟัน หรือ บำรุงฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (preventive resin restoration: PRR)	๘ ด้าน	
๖.๔ พัลป์โทมี หรือ พัลป์เพ็กโทมี (pulpotomy หรือ pulpectomy)	๑ ซี่	
๖.๕ ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (stainless steel crown)	๑ ซี่	
๖.๖ ผนึกหลุมและร่องฟัน (pit and fissure sealant)	๕ ซี่	
๖.๗ ถอนฟัน	๒ ซี่	
๗. ทันตกรรมประดิษฐ์		
๗.๑. เดือยฟัน (post and core)	ครอบฟัน ๒ ซี่ หรือ สะพานฟัน ๓ ยูนิต โดยที่ต้องมีเดือยฟัน อย่างน้อย ๑ ซี่	กรณีที่ครอบฟัน ๒ ซี่ หรือ สะพานฟัน ๓ ยูนิต ไม่มี ฟันซี่ที่ต้องทำเดือยฟันรวมอยู่ด้วย ให้ทำเดือยฟัน เพิ่มอีก ๑ ซี่ โดยเป็นเดือยฟันสำเร็จรูป (prefabricated post) หรือ cast post ก็ได้
๗.๒. เดือยฟันพร้อมครอบฟัน (post and core with crown)		
๗.๓ ครอบฟันหรือสะพานฟัน (ยูนิต)		
๗.๔ ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ (removable partial denture: RPD)	๒ ชั้น	ต้องมี RPD อย่างน้อย ๑ ชั้น
๗.๕ ฟันเทียมบางส่วนฐานอะคริลิก (acrylic partial denture)		
๗.๖ ฟันเทียมทั้งปาก (complete denture)	๒ ชั้น	- เป็นฟันเทียมจากผู้ป่วยคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ - กรณีที่มีฟันเหลืออยู่ในช่องปากไม่เกิน ๔ ซี่ในแต่ละขากรรไกร ซึ่งจัดเป็นฟันเทียมรองรับด้วยเนื้อเยื่อ (tissue supported denture) ให้ถือว่าเทียบเท่าได้
๘. ปรีทันตวิทยา		
๘.๑ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับไม่รุนแรง (mild gingivitis)	๕ ราย	
๘.๒ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับปานกลาง - รุนแรง (moderate - severe gingivitis)	๒ ราย	
๘.๓ รักษาโรคปริทันต์อักเสบระดับไม่รุนแรง - ปานกลาง (mild - moderate periodontitis)	๑ ราย	
๙. ทันตกรรมชุมชน		
๙.๑ มีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการ โครงการทันตสาธารณสุข	๑ โครงการ	

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑๐. ทันตรกรรมจัดฟัน		
๑๐.๑ แบบจำลองศึกษา (study model)	๑ ราย*	*อาจให้การรักษาผู้ป่วยจริงหรือการฝึกฝนในผู้ป่วยตัวอย่าง (ไม่ต้องบันทึกข้อมูล HN และชื่อผู้ป่วย)
๑๐.๒ เส้นร่างและการวิเคราะห์เซฟฟาโลเมตริก (tracing and cephalometric analysis)	๑ ราย*	
๑๐.๓ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา (diagnostic and treatment planning)	๑ ราย*	

๒. สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติงานในคลินิกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๗ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก ดังนี้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑. การตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก		
๑.๑ ตรวจผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ (complete case)	๑๐ ราย	สามารถทดแทนด้วย - การตรวจวินิจฉัยรอยโรคเยื่อเมือก ไม่เกิน ๑ ราย โดยต้องไม่เป็นผู้ป่วยรายเดียวกันกับข้อ ๑.๔ - วางแผนการรักษาจากข้อมูลของผู้ป่วยตัวอย่างหรือผู้ป่วยจำลองไม่เกิน ๒ ราย
๑.๒ ตรวจตามอาการสำคัญ (chief complaint)	๒๐ ราย	สามารถใช้ข้อ ๑.๑ แทนได้
๑.๓ ตรวจผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (orofacial pain) หรือผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร หรือ ทีเอ็มดี (temporomandibular disorders หรือ TMD)	๑ ราย	
๑.๔ ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (biopsy) หรืออ่านผลทางเคมีในเลือด (blood chemistry) หรือตรวจรอยโรคเยื่อเมือก (soft tissue lesion)	๑ ราย	
๒. การถ่ายภาพรังสี (ทั้งระบบฟิล์มหรือระบบดิจิทัล)		
๒.๑ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiography)	๓๐ ภาพ	
๒.๒ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก (full mouth periapical radiography)	๑ ราย	
๒.๓ ถ่ายภาพรังสีด้านประชิด (bite-wing radiography)	๑๒ ภาพ	
๒.๔ ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก (extra-oral radiography) หรือการถ่ายภาพรังสีเทคนิคพิเศษ (specialized radiography)	๑๐ ภาพ	

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๒.๕ แปลผลภาพรังสี (radiographic interpretation)	๑๐ ภาพ	
๓. ศัลยศาสตร์ช่องปาก		
๓.๑ ถอนฟันธรรมดา	๑๐ ซี่	
๓.๒ ผ่าตัดฟันคุด	๒ ซี่	
๔. ทันตกรรมหัตถการ		
๔.๑ อุดฟัน Class I	๕ ด้าน	
๔.๒ อุดฟัน Class II	๖ ด้าน	
๔.๓ อุดฟัน Class III หรือ Class IV	๕ ด้าน	
๔.๔ อุดฟัน Class V	๕ ด้าน	
๔.๕ อุดฟันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ - ๔.๔	๕ ด้าน	
๕. วิทยาเอ็นโดดอนต์		
๕.๑ รักษาคลองรากฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย หรือฟันกราม	๒ ซี่	
๖. ทันตกรรมสำหรับเด็ก		
๖.๑ ตรวจและวางแผนการรักษา	๓ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและการจัดการ (caries risk assessment and management)	๓ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๓ อุดฟัน หรือ บูรณะฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (preventive resin restoration: PRR)	๘ ด้าน	
๖.๔ ฟัลฟ์โทมี หรือ ฟัลฟ์เพ็กโทมี (pulpotomy หรือ pulpectomy)	๑ ซี่	
๖.๕ ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (stainless steel crown)	๑ ซี่	
๖.๖ ผนึกหลุมและร่องฟัน (pit and fissure sealant)	๕ ซี่	
๖.๗ ถอนฟัน	๒ ซี่	
๗. ทันตกรรมประดิษฐ์		
๗.๑. เดือยฟัน (post and core)	ครอบฟัน ๒ ซี่ หรือ สะพานฟัน ๓ ยูนิต	
๗.๒. เดือยฟันพร้อมครอบฟัน (post and core with crown)		
๗.๓ ครอบฟันหรือสะพานฟัน (ยูนิต)		
๗.๔ ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ (removable partial denture: RPD)	๒ ชิ้น	ต้องมี RPD อย่างน้อย ๑ ชิ้น

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๗.๕ ฟันเทียมบางส่วนฐานอะคริลิก (acrylic partial denture)		
๗.๖ ฟันเทียมทั้งปาก (complete denture)	๒ ชิ้น	
๘. ปริทันตวิทยา		
๘.๑ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับไม่รุนแรง (mild gingivitis)	๔ ราย	
๘.๒ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับปานกลาง - รุนแรง (moderate - severe gingivitis)	๒ ราย	
๘.๓ รักษาโรคปริทันต์อักเสบระดับไม่รุนแรง - ปานกลาง (mild - moderate periodontitis)	๑ ราย	
๙. ทันตกรรมชุมชน		
๙.๑ มีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการโครงการทันตสาธารณสุข	๑ โครงการ	
๑๐. ทันตกรรมจัดฟัน		
๑๐.๑ แบบจำลองศึกษา (study model)	๑ ราย*	*อาจให้การรักษาผู้ป่วยจริงหรือการฝึกฝนในผู้ป่วยตัวอย่าง (ไม่ต้องบันทึกข้อมูล HN และชื่อผู้ป่วย)
๑๐.๒ เส้นร่างและการวิเคราะห์เซฟฟาโลเมตริก (tracing and cephalometric analysis)	๑ ราย*	
๑๐.๓ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา (diagnostic and treatment planning)	๑ ราย*	

๓. สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติงานในคลินิกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก ดังนี้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑. การตรวจวิเคราะห์โรคช่องปาก		
๑.๑ ตรวจผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ (complete case)	๗ ราย	สามารถทดแทนด้วย - การตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อเมือก ไม่เกิน ๑ ราย โดยต้องไม่เป็นผู้ป่วยรายเดียวกันกับข้อ ๑.๔ - วางแผนการรักษาจากข้อมูลของผู้ป่วยตัวอย่างหรือผู้ป่วยจำลองไม่เกิน ๒ ราย
๑.๒ ตรวจตามอาการสำคัญ (chief complaint)	๒๐ ราย	สามารถใช้ข้อ ๑.๑ แทนได้
๑.๓ ตรวจผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (orofacial pain) หรือผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร หรือ ทีเอ็มดี (temporomandibular disorders หรือ TMD)	๑ ราย	

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑.๔ ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (biopsy) หรืออ่านผลทางเคมีในเลือด (blood chemistry) หรือตรวจรอยโรคเยื่อเมือก (soft tissue lesion)	๑ ราย	
๒. การถ่ายภาพรังสี (ทั้งระบบฟิล์มหรือระบบดิจิทัล)		
๒.๑ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiography)	๓๐ ภาพ	
๒.๒ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก (full mouth periapical radiography)	๑ ราย	
๒.๓ ถ่ายภาพรังสีด้านประชิด (bite-wing radiography)	๑๒ ภาพ	
๒.๔ ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก (extra-oral radiography) หรือการถ่ายภาพรังสีเทคนิคพิเศษ (specialized radiography)	๑๐ ภาพ	
๒.๕ แปลผลภาพรังสี (radiographic interpretation)	๑๐ ภาพ	
๓. ศัลยศาสตร์ช่องปาก		
๓.๑ ถอนฟันธรรมดา	๑๐ ซี่	
๓.๒ ผ่าตัดฟันคุด	๒ ซี่	
๔. ทันตกรรมหัตถการ		
๔.๑ อุดฟัน Class I	๔ ด้าน	
๔.๒ อุดฟัน Class II	๖ ด้าน	
๔.๓ อุดฟัน Class III หรือ Class IV	๔ ด้าน	
๔.๔ อุดฟัน Class V	๔ ด้าน	
๔.๕ อุดฟันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ - ๔.๔	๔ ด้าน	
๕. วิทยาเอ็นโดดอนต์		
๕.๑ รักษาคลองรากฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย หรือฟันกราม	๒ ซี่	
๖. ทันตกรรมสำหรับเด็ก		
๖.๑ ตรวจและวางแผนการรักษา	๓ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและการจัดการ (caries risk assessment and management)	๓ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๓ อุดฟัน หรือ บำรุงฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (preventive resin restoration: PRR)	๘ ด้าน	
๖.๔ ฟัลล์โพโทมี หรือ ฟัลล์เพ็กโทมี (pulpotomy หรือ pulpectomy)	๑ ซี่	

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๖.๕ ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (stainless steel crown)	๑ ซี่	
๖.๖ ผนึกหลุมและร่องฟัน (pit and fissure sealant)	๕ ซี่	
๖.๗ ถอนฟัน	๒ ซี่	
๗. ทันตกรรมประดิษฐ์		
๗.๑. เดือยฟัน (post and core)	เดือยฟันพร้อมครอบฟัน ๑ ซี่	เกณฑ์นี้เฉพาะชั้นปี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๗.๒. เดือยฟันพร้อมครอบฟัน (post and core with crown)		
๗.๓ ครอบฟันหรือสะพานฟัน (ยูนิต)	ครอบฟัน ๑ ซี่	
๗.๔ ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ (removable partial denture: RPD)	๒ ชิ้น	ต้องมี RPD อย่างน้อย ๑ ชิ้น
๗.๕ ฟันเทียมบางส่วนฐานอะคริลิก (acrylic partial denture)		
๗.๖ ฟันเทียมทั้งปาก (complete denture)	๑ ชิ้น	
๘. ปริทันตวิทยา		
๘.๑ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับไม่รุนแรง (mild gingivitis)	๓ ราย	
๘.๒ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับปานกลาง - รุนแรง (moderate - severe gingivitis)	๒ ราย	
๘.๓ รักษาโรคปริทันต์อักเสบระดับไม่รุนแรง - ปานกลาง (mild - moderate periodontitis)	๑ ราย	
๙. ทันตกรรมชุมชน		
๙.๑ มีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการโครงการทันตสาธารณสุข	๑ โครงการ	รายละเอียดตามหมายเหตุ
๑๐. ทันตกรรมจัดฟัน		
๑๐.๑ แบบจำลองศึกษา (study model)	๑ ราย*	*อาจให้การรักษาผู้ป่วยจริงหรือการฝึกฝนในผู้ป่วยตัวอย่าง (ไม่ต้องบันทึกข้อมูล HN และชื่อผู้ป่วย)
๑๐.๒ เส้นร่างและการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริก (tracing and cephalometric analysis)	๑ ราย*	
๑๐.๓ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา (diagnostic and treatment planning)	๑ ราย*	

หมายเหตุ: ทันตกรรมชุมชน การสอบภาคปฏิบัติวิชาทันตกรรมชุมชนที่กำหนดโดย ศ.ป.ท. ตามเงื่อนไขเดิมที่ผู้สอบจะต้องส่งเอกสารภาคปฏิบัติ ซึ่งแสดงการเรียนรู้และบทบาทของตน ในการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับกลุ่มหรือชุมชน โดยเอกสารโครงการต้องมี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ (๑) การศึกษาชุมชน (๒) การวางแผน (๓) การดำเนินการ (๔) การประเมิน และ (๕) การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้โครงการจะต้องสะท้อนถึงการดำเนินงานในชุมชน

อย่างน้อย ๕ ครั้ง และรวมเวลาอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง แต่เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - ๑๙ จึงเห็นสมควรปรับแนวทางการปฏิบัติวิชาทันตกรรมชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ในข้อ (๕) ให้แต่ละสถาบันพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละสถาบัน
๒. พื้นที่ในการดำเนินโครงการ ให้นับลักษณะชุมชนที่เป็น Virtual community ได้

๔. สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติงานในคลินิกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติงานคลินิก ดังนี้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๑. การตรวจวิเคราะห์โรคช่องปาก		
๑.๑ ตรวจผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ (complete case)	๑๐ ราย	
๑.๒ ตรวจตามอาการสำคัญ (chief complaint)	๒๕ ราย	สามารถใช้ข้อ ๑.๑ แทนได้
๑.๓ ตรวจผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (orofacial pain) หรือผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณ ขมับ-ขากรรไกร หรือ ทีเอ็มดี (temporomandibular disorders หรือ TMD)	๑ ราย	
๑.๔ ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ (biopsy) หรืออ่านผลทางเคมีในเลือด (blood chemistry) หรือตรวจรอยโรคเยื่อเมือก (soft tissue lesion)	๑ ราย	
๒. การถ่ายภาพรังสี (ทั้งระบบฟิล์มหรือระบบดิจิทัล)		
๒.๑ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiography)	๓๐ ภาพ	ไม่นับรวมการถ่ายภาพรังสีข้อ ๒.๒
๒.๒ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก (full mouth periapical radiography)	๑ ราย	
๒.๓ ถ่ายภาพรังสีด้านประชิด (bite-wing radiography)	๒๐ ภาพ	
๒.๔ ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก (extra-oral radiography) หรือการถ่ายภาพรังสีเทคนิคพิเศษ (specialized radiography)	๑๐ ภาพ	
๒.๕ แปลผลภาพรังสี (radiographic interpretation)	๑๐ ภาพ	
๓. ศัลยศาสตร์ช่องปาก		
๓.๑ ถอนฟันธรรมดา	๑๕ ซี่	
๓.๒ ผ่าตัดฟันคุด	๓ ซี่	
๔. ทันตกรรมหัตถการ		
๔.๑ อุดฟัน Class I	๕ ด้าน	การนับงานในข้อ ๔.๑ สามารถใช้รายการ ข้อ ๔.๒ ทดแทนได้ โดยกำหนดให้ ๑ ซี่ทดแทนได้ ๑ ด้าน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
๔.๒ อุดฟัน Class II	๖ ด้าน	
๔.๓ อุดฟัน Class III หรือ Class IV	๕ ด้าน	การนับงานในข้อ ๔.๓ สามารถใช้รายการ ข้อ ๔.๒ ทดแทนได้ ในกรณีที่อุดด้วยวัสดุคอมโพสิตเท่านั้น โดยกำหนดให้ ๑ ซี่ทดแทนได้ ๑ ด้าน
๔.๔ อุดฟัน Class V	๕ ด้าน	
๔.๕ อุดฟันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ - ๔.๔	๕ ด้าน	การนับงานหากไม่มีรายการข้อ ๔.๕ สามารถใช้รายการข้อ ๔.๑-๔.๔ ทดแทนได้ โดยนับจำนวน ด้านตามจริง
๕. วิทยาเอ็นโดดอนต์		
๕.๑ รักษาคลองรากฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย หรือฟันกราม	๒ ซี่	
๖. ทันตกรรมสำหรับเด็ก		
๖.๑ ตรวจและวางแผนการรักษา	๕ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๒ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและการจัดการ (caries risk assessment and management)	๕ ราย	ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ สามารถเป็นผู้ป่วยเดียวกันได้
๖.๓ อุดฟัน หรือ บำรุงฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน (preventive resin restoration: PRR)	๑๐ ด้าน	
๖.๔ พัลป์โทโทมี หรือ พัลป์เพ็กโทมี (pulpotomy หรือ pulpectomy)	๑ ซี่	
๖.๕ ครอบฟันเหล็กไร้สนิม (stainless steel crown)	๑ ซี่	
๖.๖ ผนึกหลุมและร่องฟัน (pit and fissure sealant)	๕ ซี่	
๖.๗ ถอนฟัน	๒ ซี่	
๗. ทันตกรรมประดิษฐ์		
๗.๑. เดือยฟัน (post and core)	๑ ราก หรือ ๑ ซี่	การนับรวมผลงานข้อ ๗.๑ ให้รวมข้อ ๗.๒ รวม ๑ ราก หรือ ๑ ซี่
๗.๒. เดือยฟันพร้อมครอบฟัน (post and core with crown)		
๗.๓ ครอบฟันหรือสะพานฟัน (ยูนิต)	ครอบฟัน ๒ ซี่ หรือ สะพานฟัน ๓ ยูนิต	ต้องไม่ใช่ฟันซี่เดียวกับข้อ ๗.๑ หรือ ข้อ ๗.๒
๗.๔ ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ (removable partial denture: RPD)	๓ ชั้น	ต้องมี RPD อย่างน้อย ๑ ชั้น
๗.๕ ฟันเทียมบางส่วนฐานอะคริลิก (acrylic partial denture)		
๗.๖ ฟันเทียมทั้งปาก (complete denture)	๒ ชั้น	- เป็นฟันเทียมจากผู้ป่วยคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้

งานที่ปฏิบัติ	จำนวนที่กำหนด	หมายเหตุ
		- กรณีที่ยังมีฟันเหลืออยู่ในช่องปาก ซึ่งเป็น tissue supported ให้ถือว่าเทียบเท่าได้
๘. ปฏิบัติวิทยา		
๘.๑ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับไม่รุนแรง (mild gingivitis)	๕ ราย	
๘.๒ รักษาโรคเหงือกอักเสบระดับปานกลาง - รุนแรง (moderate - severe gingivitis)	๓ ราย	
๘.๓ รักษาโรคปริทันต์อักเสบระดับไม่รุนแรง - ปานกลาง (mild - moderate periodontitis)	๑ ราย	
๙. ทันตกรรมชุมชน		
๙.๑ มีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการโครงการทันตสาธารณสุข	๑ โครงการ	กำหนดการบันทึก ๓ ประเด็น (๑) ชื่อโครงการ (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (๓) บทบาทการทำงาน (๔) แผนรายงานผลการปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน
๑๐. ทันตกรรมจัดฟัน		
๑๐.๑ แบบจำลองศึกษา (study model)	๑ ราย*	*อาจให้การรักษาผู้ป่วยจริงหรือการฝึกฝนในผู้ป่วยตัวอย่าง (ไม่ต้องบันทึกข้อมูล HN และชื่อผู้ป่วย)
๑๐.๒ เส้นร่างและการวิเคราะห์เซฟาโลเมตริก (tracing and cephalometric analysis)	๑ ราย*	
๑๐.๓ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา (diagnostic and treatment planning)	๑ ราย*	

๕. ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือต้องปฏิบัติในเรื่องใดซึ่งมิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุจิต พูลทอง)

ประธานกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม